

```
/*
EVS Aanlevering HiX 6.2 LOGEX
Versie: 1.0
Auteur: Logex
*/

--Selecteer de gewenste Database
Use HiX_LS

--Selecteer hier uw Zorginstellingscode - Zie onderstaande lijst voor uw
ID.
Declare @ID nvarchar(max); Set @ID= '156';

/*
101: Groningen [Universitair Medisch Centrum Groningen]
103: Amsterdam [Academisch Medisch Centrum]
104: Amsterdam [VU Medisch Centrum Amsterdam]
105: Amsterdam [Onze Lieve Vrouwe Gasthuis]
106: Leiden [Leids Universitair Medisch Centrum]
107: Utrecht [UMC Utrecht]
108: Nieuwegein [Sint Antonius Ziekenhuis]
109: Rotterdam [Erasmus Medisch Centrum]
110: Nijmegen [UMC St. Radboud]
111: Breda [Amphia]
112: Eindhoven [Catharina Ziekenhuis Eindhoven]
113: Maastricht [Academisch Ziekenhuis Maastricht]
114: Rotterdam [Sint Franciscus Gasthuis]
116: Lelystad [IJsselmeerziekenhuizen]
117: Zaandam [Zaans Medisch Centrum]
118: Amstelveen [Amstelland Ziekenhuis]
119: Amsterdam [BovenIJ Ziekenhuis]
120: Hoorn [Westfriesgasthuis]
121: Zwolle [Isala Klinieken]
122: Hoofddorp [Spaarne Ziekenhuis]
123: Deventer [Deventer Ziekenhuis]
124: Enschede [Medisch Spectrum Twente]
126: Alkmaar [Medisch Centrum Alkmaar]
127: Tilburg [TweeSteden Ziekenhuis]
128: Arnhem [Rijnstate Ziekenhuis]
129: Amsterdam [Slotervaart Ziekenhuis]
131: Almere [Flevoziekenhuis Almere]
132: Veldhoven [Maxima Medisch Centrum]
133: Oss [Bernhoven Ziekenhuis, locatie Oss]
134: Sittard [Orbis Medisch Centrum]
135: Heerlen [Atrium Medisch Centrum]
136: Leiden [Diaconessenhuis Leiden]
137: Haarlem [KennemerGasthuis Haarlem]
138: Harderwijk [Sint Jansdal Ziekenhuis]
139: Nijmegen [Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis]
140: Venlo [VieCuri Medisch Centrum]
142: Boxmeer [Maasziekenhuis]
143: Apeldoorn [Gelre ziekenhuis Apeldoorn]
144: Zutphen [Gelre Ziekenhuis Zutphen]
146: Winterswijk [Streekziekenhuis Koningin Beatrix]
```

- 147: Groningen [Martiniziekenhuis]
148: Leeuwarden [Medisch Centrum Leeuwarden]
149: Hoogeveen [Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen]
150: Schiedam [Vlietland Ziekenhuis Schiedam/Vlaardingen]
151: Gouda [Groene Hart Ziekenhuis]
152: Den Haag [HagaZiekenhuis]
153: s-Gravenhage [Bronovo]
155: s Hertogenbosch [Jeroen Bosch Ziekenhuis]
156: Dordrecht [Albert Schweitzer Ziekenhuis]
157: Drachten [Nij Smellinghe, Drachten]
158: Woerden [Hofpoort Ziekenhuis]
160: Emmen [Scheperziekenhuis]
162: Sneek [Antonius Ziekenhuis Zuid West Friesland]
163: Roermond [Laurentius Ziekenhuis]
164: Meppel [Diaconessenhuis Meppel]
165: Doetinchem [Slingeland Ziekenhuis]
166: Delft [Reinier de Graaf Groep]
167: Den Haag [Medisch Centrum Haaglanden]
168: Tiel [Ziekenhuis Rivierenland]
169: Heereveen [Tjongerschans Ziekenhuis]
170: Helmond [Elkerliek Ziekenhuis]
171: Purmerend [Waterland Ziekenhuis]
172: Vlissingen [Admiraal de Ruyter Ziekenhuis]
173: Capelle aan de IJssel [IJsselland Ziekenhuis]
175: Amersfoort [Meander Medisch Centrum]
177: Rotterdam [Ikazia Ziekenhuis]
178: Tilburg [St. Elisabeth Ziekenhuis]
179: Assen [Wilhelminaziekenhuis]
180: Winschoten [Ommelander Ziekenhuis Groep - locatie St. Lucas]
181: Gorinchem [Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep)]
182: Hilversum [Tergooi Ziekenhuizen]
183: Delfzijl/Winschoten [Ommelander Ziekenhuis groep]
184: Geldrop [Sint Anna Ziekenhuis]
185: Leiderdorp [Rijnland ziekenhuis]
186: Amsterdam [Sint Lucas Andreas Ziekenhuis]
187: Den Helder [Gemini Ziekenhuis]
189: Dokkum [De Sionsberg]
191: Bergen op Zoom [Lievensberg Ziekenhuis]
192: Beverwijk [Rode Kruis Ziekenhuis]
193: Utrecht [Diakonessenhuis Utrecht]
194: Zoetermeer [LangeLand Ziekenhuis]
195: Roosendaal [Franciscus Ziekenhuis Roosendaal]
196: Ede [Gelderse Vallei]
197: Weert [Sint Jansgasthuis]
199: Hardenberg [Röpcke Zweers Ziekenhuis]
201: Terneuzen [Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen]
202: Rotterdam [Havenziekenhuis]
203: Spijkenisse [Spijkenisse Medisch Centrum]
204: Dirksland [Van Weel Ziekenhuis]
211: Rotterdam [Maasstadziekenhuis Rotterdam]
500: Amsterdam [Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis]
501: Stadskanaal [Refaja Ziekenhuis Stadskanaal]
502: Zevenaar [Alysis Zorggroep]
504: Curacao [Sint Elisabeth Hospitaal]

```

505: Hengelo / Almelo [Ziekenhuisgroep Twente]
241: Roosendaal [Bravis Ziekenhuis]
601: Den Haag [Haaglanden Medisch Centrum]
617: Hoofddorp [Spaarne Gasthuis]
618: Alkmaar [Noordwest Ziekenhuisgroep]
807: Heerlen [Zuyderland Medisch Centrum]
1403: Amsterdam [Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis]
1561: Apeldoorn [Gelre Ziekenhuizen]
600: Tilburg [Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis]
532: Hoogeveen [Treant Zorggroep]
1599: Rotterdam [Franciscus gasthuis en Vlietland]
1633: Zwolle [Stichting Isala Klinieken]
266: Leiderdorp [Alrijne Zorggroep]
30011: Palga"
*/ 

--Startdatum HiX. Vul hier uw livegang datum HiX in.
Declare @StartHiX date; Set @StartHiX= '20190101';

--Kijken of eventuele temp tables bestaan en wanneer dit het geval is
dropen
Drop table if exists #TOE;
Drop table if exists #DOE;
Drop table if exists #POP;
Drop table if exists #MM;

--Mapping toediening (Toedieningsvormen)
Select      TSITNR [toedieningCodeHiX]
,          THNM50 [toedieningHiX]
,          case when TSITNR = '000009' then 1
            when TSITNR = '000005' then 2
            when TSITNR = '000002' then 3
            when TSITNR = '000021' then 4
            when TSITNR = '000062' then 5
            --when TSITNR = '' then 6 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 7 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 8 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 9 --Onbekend
            when TSITNR = '000078' then 10
            --when TSITNR = '' then 11 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 12 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 13 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 14 --Onbekend
            when TSITNR = '000010' then 15
            when TSITNR = '000006' then 16
            --when TSITNR = '' then 17 --Onbekend
            --when TSITNR = '' then 18 --Onbekend
            when TSITNR = '000115' then 19
            when TSITNR = '000054' then 20
            when TSITNR = '000053' then 21
            when TSITNR = '000055' then 22
            when TSITNR = '000038' then 23
            when TSITNR = '000074' then 24
            when TSITNR = '000011' then 25

```

```

when TSITNR = '000007' then 26
when TSITNR = '000012' then 27
when TSITNR = '000058' then 28
when TSITNR = '000121' then 29
when TSITNR = '000008' then 30
when TSITNR = '000034' then 31
when TSITNR = '000055' then 32
when TSITNR = '000059' then 33
when TSITNR = '000063' then 34
when TSITNR = '000050' then 35
when TSITNR = '000110' then 36
when TSITNR = '000075' then 37
when TSITNR = '000128' then 38
--when TSITNR = '' then 77 --Onbekend
when TSITNR = '000001' then 88
else 99 end [toedieningcodeLOGEX]

```

Into #TOE

From ZINDEX_902

Where l=1

and ZINDEX_902.TSNR = '0007'

--Mapping dosering eenheid

```

Select      convert(varchar(max),ME.CODE) [eenheidCodeHix]
,          ME.ZOEKCODE [eenheidAfkortingHiX]
,          ME.OMSCHR [eenheid]
,          case when ME.ZOEKCODE = 'AU' then 1
            when ME.ZOEKCODE = 'AXAE' then 2
            when ME.ZOEKCODE = 'CCID' then 3
            when ME.ZOEKCODE = 'CEL' then 4
            when ME.ZOEKCODE = 'CM-2' then 5
            --when ME.ZOEKCODE = '' then 6 --Onbekend
            when ME.ZOEKCODE = 'DO' then 7
            --when ME.ZOEKCODE = '' then 8 --Onbekend
            when ME.ZOEKCODE = 'E' then 9
            when ME.ZOEKCODE = 'FIPE' then 10
            when ME.ZOEKCODE = 'GRAM' then 11
            when ME.ZOEKCODE = 'GBQ' then 12
            when ME.ZOEKCODE = 'IE' then 13
            --when ME.ZOEKCODE = '' then 14 --Onbekend
            when ME.ZOEKCODE = 'KBEQ' then 15
            when ME.ZOEKCODE = 'KIE' then 17
            when ME.ZOEKCODE = 'MBEQ' then 20
            when ME.ZOEKCODE = 'MG' then 21
            when ME.ZOEKCODE in ('ME-E','MIE') then 22
            when ME.ZOEKCODE = 'ME' then 23
            when ME.ZOEKCODE = 'MPFU' then 24
            when ME.ZOEKCODE = 'MK' then 25
            when ME.ZOEKCODE = 'ML' then 26
            when ME.ZOEKCODE = 'MM2' then 27
            when ME.ZOEKCODE = 'MMOL' then 28
            when ME.ZOEKCODE = 'NVT' then 29
            when ME.ZOEKCODE = 'PFU' then 30
            when ME.ZOEKCODE = 'STUK' then 31
            when ME.ZOEKCODE = 'TB-E' then 32

```

```

        when ME.ZOEKCODE = 'UG' then 33
        when ME.ZOEKCODE = 'UL' then 34
        when ME.ZOEKCODE = 'USPE' then 35
        when ME.ZOEKCODE = 'VERP' then 36
        --when ME.ZOEKCODE = '' then 37 --Onbekend
        when ME.ZOEKCODE = 'DRUP' then 38
        when ME.ZOEKCODE = 'CM' then 39
        else 99 end [eenheidCodeLOGEX]

Into #DOE
From MEDICAT_EENHEID [ME]
Where 1=1
and Verval = 0
and ZOEKCODE <> ''

-- ATC inclusion AMSM
Select CODE
Into #MM
From MEDICAT_MEDICIJN [MM]
Where MM.ATCCODE like 'J01%' or
      MM.ATCCODE like 'J02%' or
      MM.ATCCODE like 'J04%'

-- Patient table
Select      D.DBCNUMMER [DBCnummer]
            , E.PATIENTNR [Patientnummer]
            , D.HOOFDDIAG [Diagnosecode]
            , D.BEGINNEDAT [DBC_Beginndatum]
            , D.EINDDAT [DBC_Eindddatum]
Into #POP
From EPISODE_DBCPER [D]
Left join EPISODE_EPISODE [E] on E.EPISODE = D.EPISODE
Left join PATIENT_PATIENT [P] on P.PATIENTNR = E.PATIENTNR
Where 1=1
and D.VERVALLEN = 0
and D.[STATUS] <> 'X'
and D.BEGINNEDAT <= convert(date,getdate())
and (D.EINDDAT is null or D.EINDDAT >= iif(@StartHiX <=
'20190101','20190101',@StartHiX))
and P.PATCODES not like '%T%'

/*
    EVS_AMSM
    Naamgeving:          Datum_NaamInstelling_NaamPopulatie (Bijvoorbeeld:
20210416_ASz_EVS_AMSM)
    Bestandstype:         csv.
*/
Select      @ID [id]
            , MR.PATIENTNR [upn]
            , case when Nullif(MC.ZNDXART,'') is not null and
((try_convert(int,MC.ZNDXART) not between 12900000 and 12999999) and
(try_convert(int,MC.ZNDXART) not between 90000000 and 99999999)) then 1
                    when Nullif(MC.ZNDXHPK,'') is not null and
(try_convert(int,MC.ZNDXHPK) not between 90000000 and 99999999) then 2

```

```

        when Nullif(MC.ZNDXPRK, '') is not null and
(try_convert(int,MC.ZNDXPRK) not between 90000000 and 99999999) then 3
            when Nullif(MC.ZNDXGPK, '') is not null and
(try_convert(int,MC.ZNDXGPK) not between 90000000 and 99999999) then 4
                when Nullif(MC.ATCCODE, '') is not null and
len(MC.ATCCODE) = 7 then 5
                    else 6 end [type-gstandard]
            ,      case when Nullif(MC.ZNDXART, '') is not null and
((try_convert(int,MC.ZNDXART) not between 12900000 and 12999999) and
(try_convert(int,MC.ZNDXART) not between 90000000 and 99999999)) then
convert(varchar(8),MC.ZNDXART)
                when Nullif(MC.ZNDXHPK, '') is not null and
(try_convert(int,MC.ZNDXHPK) not between 90000000 and 99999999) then
convert(varchar(8),MC.ZNDXHPK)
                when Nullif(MC.ZNDXPRK, '') is not null and
(try_convert(int,MC.ZNDXPRK) not between 90000000 and 99999999) then
convert(varchar(8),MC.ZNDXPRK)
                when Nullif(MC.ZNDXGPK, '') is not null and
(try_convert(int,MC.ZNDXGPK) not between 90000000 and 99999999) then
convert(varchar(8),MC.ZNDXGPK)
                when Nullif(MC.ATCCODE, '') is not null and
len(MC.ATCCODE) = 7 then convert(varchar(7),MC.ATCCODE)
                    else convert(varchar(51),ATC.ATOMS) end [value-
gstandard]
            ,      left(isnull(MR.MEDICOMS,''),100) [product]
            ,      right(isnull(MR.IDENTIF,''),24) [voorschrift-identifier]
            ,      right(isnull(MR.SuperPrescriptionCode,''),24) [hoofd-
voorschrift-identifier]
            ,      format(      isnull(convert(datetime,MS.STARTDAT +
MS.STARTTIJD),convert(date,'19000101')), 'yyyy-MM-dd HH:mm') [datstart]
            ,      format(      case when MS.EINDTIJD = '' and isnull(MS.EINDDAT,
MR.ACTSTOPDT) is not null then convert(datetime,isnull(MS.EINDDAT,
MR.ACTSTOPDT) + convert(datetime,'23:59'))
                                else
isnull(isnull(convert(datetime,MS.EINDDAT + MS.EINDTIJD),
MR.ACTSTOPDT),convert(date,'29991231')) end , 'yyyy-MM-dd HH:mm') [datstop]
            ,      case when MS.ZONOOGIG = 1 then 41
                when MS.DOSISE = '' then 88
                when MS.DOSISE = 'CS00000008' /*Keer*/ then
                    case when MS.DOSISA = 1 then 38
                        else 77 end
                when MS.DOSISE = 'CS00000010' /*Uur*/ then
                    case when MS.DOSISA = 1 then 1
                        else 77 end
                when MS.DOSISE = 'CS00000011' /*Dag*/ then
                    case when MS.DOSISA = 1 then 4
                        when MS.DOSISA = 2 then 5
                        when MS.DOSISA = 3 then 6
                        when MS.DOSISA = 4 then 7
                        when MS.DOSISA = 5 then 8
                        when MS.DOSISA = 6 then 9
                        when MS.DOSISA = 7 then 10
                        when MS.DOSISA = 8 then 11

```

```

        when MS.DOSISA = 9 then 12
        when MS.DOSISA = 10 then 13
        when MS.DOSISA = 11 then 14
        when MS.DOSISA = 12 then 15
        Else 77    end
    When MS.DOSISE = 'CS00000012' /*Week*/ then
        case when MS.DOSISA = 1 then 25
            when MS.DOSISA = 2 then 26
            when MS.DOSISA = 3 then 27
            when MS.DOSISA = 4 then 28
            when MS.DOSISA = 5 then 29
            when MS.DOSISA = 6 then 30
            else 77 end
    when MS.DOSISE = 'CS00000013' /*Maand*/ then
        case when MS.DOSISA in (0,1) then 36
            else 77 end
    when MS.DOSISE = 'CS00000014' /*Jaar*/ then 77
    Else 99 end [frequentie]
    , left(replace(isnull(MR.SCHEMAOMS,''),',','.'),50)
[frequentie2]
    , replace(isnull(MS.HOEVEELHA,''),',','.') [aantal-eh]
    , isnull(DOE.eenheidCodeLOGEX,99) [eenheid]
    , left(concat(MC.STERKHOEV,
',Lower(SHU.ZOEKCODE)),''),50) [concentratie]
    , isnull(TOE.toedieningcodeLOGEX,99) [toediening]
    , left(iif(TOE.toedieningcodeLOGEX = 99,TOH.THNM50,''),40)
[toediening-anders]
    , left(case when SP.ZORGVSOORT = '03' then SP.ZORGVSOORT +
RIGHT('00'+isnull(convert(varchar(2),SP.COTGCODE),''),2)
            when SP.ZORGVSOORT = '11' then SP.ZORGVSOORT
+ RIGHT('00'+isnull(convert(varchar(2),SP.COTGCODE),''),2)
            when SP.ZORGVSOORT = '84' then SP.ZORGVSOORT
+ RIGHT('00'+isnull(convert(varchar(2),SP.COTGCODE),''),2)
            else '0300' end
        ,4) [agb]
    , case when MR.VRSCHRTYP = 'K' then 1
            when MR.VRSCHRTYP = 'P' then 2
            else 9 end [voorschrift-type]
    , 1 [voorschrift-bron]
    , 99 [indicatie1]
    , 99 [indicatie2]
From MEDICAT_RECDEEL [MR]
Join MEDICAT_MEDICIJN [MC] on MC.CODE = MR.MEDCD
Join MEDICAT_SCHEMA [MS] on MS.CODE = MR.SCHEMECD
Left join PATIENT_PATIENT [PP] on PP.PATIENTNR = MR.PATIENTNR
Left join CSZISLIB_ARTS [CA] on CA.ARTSCODE = MR.AANVRCODE
Left join CSZISLIB_SPEC [SP] on SP.SPECCODE = CA.SPECIALISM
Left join MEDICAT_EENHEID [ME_C] on ME_C.CODE = MS.HOEVEELHE and
ME_C.VERVAL = 0
Left join MEDICAT_EENHEID [SHU] on SHU.CODE = MC.STERKEHC
Left join #TOE [TOE] on TOE.toedieningCodeHiX = MR.TOEDCD
Left join #DOE [DOE] on DOE.eenheidCodeHix = MS.HOEVEELHE
Left join ZINDEX_902 [TOH] on TOH.TSITNR = MR.TOEDCD and TOH.TSNR =
'0007'

```

```

Left join ZINDEX_801 [ATC] on ATC.ATCCODE = MC.ATCCODE
Outer apply (      Select top 1 *
                  From #POP [P]
                  Where 1=1
                  and P.Patientnummer = MR.PATIENTNR
                  and P.DBC_Begindatum <=
isnull(MR.ACTSTOPDT,getdate())
                  and (P.DBC_Eindddatum >= MR.VRSCHRDAT or
P.DBC_Eindddatum is null)
                  Order by
                  P.DBCnummer
            ) EPI
Where 1=1
and PP.PATCODES not like '%T%'
and MR.VRSCHRTYP <> 'R'
and MR.VRSCHRDAT between iif(@StartHiX <=
'20190101','20190101',@StartHiX) and convert(date,getdate())
and MC.ATCCODE <> ''
and MC.CODE in (Select * From #MM)
and (MR.ACTSTOPDT is null or (MR.ACTSTOPDT >= MR.VRSCHRDAT and
MR.ACTSTOPDT >= MS.STARTDAT))
and MS.HOEVEELHA >= 0
and MS.STARTDAT <= convert(date,getdate())
and MR.VRSCHRDAT <= convert(date,getdate())
and (EPI.DBCnummer is not null OR (MC.ATCCODE LIKE '%J05AB01%' OR
MC.ATCCODE LIKE '%J05AB11%' OR
MC.ATCCODE LIKE '%J05AB09%' OR
MC.ATCCODE LIKE '%J07BK0%' )))

Drop table if exists #TOE;
Drop table if exists #DOE;
Drop table if exists #POP;
Drop table if exists #MM;

```